

# CONCEPT\_

**EVOLUTION OF MATERIALS**  
un nuovo minimalismo ispirato  
dal grande formato

*A new minimalism inspired by large sizes*



TECNOLOGIA AVANZATA  
AL SERVIZIO DELL'ARCHITETTURA  
CONTEMPORANEA

*Advanced technology for contemporary architecture*

---



160x320 / 64"x128"

120x240 / 48"x96"

160x160 / 64"x 64"

80x160 / 32"x 64"

120x120 / 48"x 48"

80x80 / 32"x 32"

40x80  
12"x 32"

*Living Space's collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.*

**WIDE** 7 mm  
SUPERSIZE SLABS

**WIDE**  
SUPERSIZE SLABS

*Concept has a delicate stone-effect design inspired by a Northern European aesthetic, produced in 3 sophisticated colours specially adapted to the new WIDE sizes. These highly contemporary surfaces are ideal for any application in the world of interior and exterior design.*





Attraverso il progetto WIDE è possibile personalizzare ogni ambiente, a partire dalle diverse sensazioni materiche offerte dalla gamma. Pietra, marmo e legno si alternano a superfici di design che richiamano i cementi industriali.

---

**WIDE**  
SUPERSIZE SLABS

**MULTIPLE SENSATIONS**

# GRAY




STILL NO\_W GRAY 120x240 COZY GRAY 26x200



GRAY 120x240

GRAY 160x160





GRAY 160x160    ASH, COAL 160X320 / ASH, SMOKE, COAL TRIANGOLO 30





GRAY 80x80

**W\_ALL** STONE DRAW GRIGIO 30x120 / STONE GRIGIO 30x120 / WOOD BEIGE 30x120



# COAL



STILL NO\_W COAL / GRAY 120x240





COAL 160x320, TRIANGOLO 30





COAL 120x240, TRIANGOLO 30

HONEY TRIANGOLO 30





W\_ALL STONE GRIGIO 30x120 / STATUARIO 30x120

COAL 80x80



# SAND



SAND 120x240





SAND 120x120



SAND 120x120




SAND 80x160




GRAY

**WIDE** 7 mm  
 SUPERSIZE SLABS





<b>160x320</b> RETT.	<b>0000427</b>
<b>120x240</b> RETT.	<b>0000439</b>
<b>160x160</b> RETT.	<b>0000430</b>
<b>80x160</b> RETT.	<b>0000433</b>
<b>120x120</b> RETT.	<b>0000442</b>
<b>80x80</b> RETT.	<b>0000436</b>
<b>40x80</b> RETT.	<b>0000966</b>









**34x26**



**0001000**  
 MOS.TRIANGOLI GRAY RETT.  


**0000703**  
 TRIANGOLO 30 GRAY RETT.  


	<b>Battiscopa</b> RETT. 5,5x80		<b>0000706</b>
	<b>Gradone Plus</b> RETT. 32x120x4,5x1,5		<b>0000709</b>
	<b>Angolare Plus sx</b> RETT. 32x120x4,5x1,5		<b>0000712</b>
	<b>Angolare Plus dx</b> RETT. 32x120x4,5x1,5		<b>0000715</b>




<b>160x320</b> RETT.	<b>0000428</b>
<b>120x240</b> RETT.	<b>0000440</b>
<b>160x160</b> RETT.	<b>0000431</b>
<b>80x160</b> RETT.	<b>0000434</b>
<b>120x120</b> RETT.	<b>0000443</b>
<b>80x80</b> RETT.	<b>0000437</b>
<b>40x80</b> RETT.	<b>0000967</b>

**34x26**



**0001001**  
MOS. TRIANGOLI COAL RETT.




**0000704**  
TRIANGOLO 30 COAL RETT.

Battiscopa RETT. 5,5x80		<b>0000707</b>
Gradone Plus RETT. 32x120x4,5x1,5		<b>0000710</b>
Angolare Plus sx RETT. 32x120x4,5x1,5		<b>0000713</b>
Angolare Plus dx RETT. 32x120x4,5x1,5		<b>0000716</b>




<b>160x320</b> RETT.	<b>0000426</b>
<b>120x240</b> RETT.	<b>0000438</b>
<b>160x160</b> RETT.	<b>0000429</b>
<b>80x160</b> RETT.	<b>0000432</b>
<b>120x120</b> RETT.	<b>0000441</b>
<b>80x80</b> RETT.	<b>0000435</b>
<b>40x80</b> RETT.	<b>0000965</b>

**34x26**



**0000999**  
MOS. TRIANGOLI SAND RETT.




**0000702**  
TRIANGOLO 30 SAND RETT.

Battiscopa RETT. 5,5x80		<b>0000705</b>
Gradone Plus RETT. 32x120x4,5x1,5		<b>0000708</b>
Angolare Plus sx RETT. 32x120x4,5x1,5		<b>0000711</b>
Angolare Plus dx RETT. 32x120x4,5x1,5		<b>0000714</b>

# CONCEPT

WIDE 7mm  
SUPERSIZE SLABS

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATO A SECCO  
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS







## TRIANGOLO 30

SAND RETT.	0000702
GRAY RETT.	0000703
COAL RETT.	0000704



### SCHEMI DI POSA - INSTALLATION PATTERNS



# WIDE

SUPERSIZE SLABS

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATO A SECCO  
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

## CERAMIC R-EVOLUTION

WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



### WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Lo spessore 7 mm consente di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 7 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.



### LITE GOES WIDE

Lo spessore di 7 mm consente di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 7 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.



### WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.



### EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.



### WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

CARICO DI ROTTURA  
BREAKING STRENGTH

Flaviker 9 mm = 1.662 newton  
Flaviker 7mm = 1.587 newton  
Altri 6 mm = 1.166 newton

PESO  
WEIGHT


Flaviker 9 mm = 19,5 Kg x mq  
Flaviker 7 mm = 17,5 Kg x mq

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/length 2400 mm	> 50 mm
		lato/length 3200 mm	> 100 mm

## EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.


Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-format slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving enormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.



## NEW DIMENSIONS

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.







F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Real size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola SqM/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali SqM total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
160x320 / 64"x128" rett	1596,5x3195	7 mm	Cassa Crate	11	-	-	-	-	56,32	139	1.125
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	184,32	180	3.406
120x240 / 48"x96" rett	1194x2390	7 mm	Cavalletto Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	100	2.116
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	103,68	115	1.930
160x160 / 64"x 64" rett	1596,5x1596,5	7 mm	Cassa Crate	22	-	-	-	-	56,32	75	1.061
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	92,16	95	1.708
120x120 / 48"x48" rett	1194x1194	7 mm	Cavalletto Rack pallet	56	2	2,88	50,40	28	80,64	70	1.482
80x160 / 32"x 64" rett	797,25x1596,5	7 mm	Cavalletto Rack pallet	56	2	2,56	44,80	28	71,68	70	1.325
80x80 / 32"x 32"rett	797,25x797,25	7 mm	Europallet	120	3	1,92	33,60	40	76,80	15	1.359
40x80 / 16"x 32" rett	397,62x797,25	7 mm	Europallet	108	4	1,28	22,40	27	34,56	15	620

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality. L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

**LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATO A SECCO**  
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE FLAVIKER FLAVIKER VALUE
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu < 0,19$ SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu > 0,75$ ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,40
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012	$\geq 0,42$	>0,42

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	--	---



I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.

La riproduzione dei colori è approssimativa. Colour reproduction approximate.





ST