




270 X 120
120 X 120

ULTRA[®]
GREAT SURFACES

ULTRAMARMI



100% Made in Italy



HIGHTECH•MARBLE•STONE & WOOD



ULTRAMARMI

THE RIGHT CHOICE
FOR PUBLIC
AND PRIVATE SPACES.
AND FOR NATURE TOO

Etica e sostenibilità sono da sempre presenti nella nostra storia, nei nostri prodotti e nello sviluppo dei concept. Oltre a ridurre a zero le emissioni collegate alla produzione, investiamo nell'evoluzione dei prodotti e nel miglioramento tecnologico dei processi, ottimizzando e curando ogni piccolo dettaglio. Nasce da questo impegno la nuova serie di formati **270x120** e **120x120**, in grado di adattarsi alle dimensioni standard di progetto e ridurre lo spreco, dalla produzione al cantiere, passando per il trasporto.

Le innovazioni alla base del nostro impegno ambientale non fanno solo bene al pianeta.

Floor: Nero Marquina 120x120 cm lucidato shiny

Wall: Verde St. Denis 270x120 cm lucidato shiny, Bellini soft - Top table: Verde St. Denis soft



NERO
MARQUINIA

BISTROTHERQUE



STATUARIO ALTISSIMO

An ethical, sustainable approach has always been part of our history, our products and how our concepts are developed. As well as reducing production emissions to zero, we invest in the evolution of products and the technological improvement of processes, optimising and taking care of every detail. This commitment has led to the addition of the new series of 270x120 and 120x120 sizes, able to adapt to standard project dimensions and reduce waste, from the factory to the building yard, as well as transport. The innovations underlying our commitment to the environment are not only good for the planet.

Ethik und Nachhaltigkeit gehören seit jeher zu unserer Geschichte, unseren Produkten und zur Entwicklung der Konzepte. Wir reduzieren nicht nur die mit der Produktion verbundenen Emissionen auf Null, sondern investieren auch in die Weiterentwicklung der Produkte und in die technologische Verbesserung der Prozesse, indem wir jedes kleinste Detail optimieren und berücksichtigen. Dieser Einsatz hat zur Schaffung der neuen Serie an Formaten 270x120 und 120x120 geführt, die in der Lage sind, sich an die Standardabmessungen des Projekts anzupassen, und bei der Produktion und dem Transport bis hin zu den Bauarbeiten weniger Verschwendung bedingen. Die Innovationen auf der Grundlage unseres Engagements für die Umwelt tun nicht nur dem Planeten gut.

Éthique et durabilité sont depuis toujours présentes dans notre histoire, dans nos produits et dans le développement de nos concepts. En plus de réduire à zéro les émissions inhérentes à la production, nous investissons dans l'évolution des produits et dans l'amélioration technologique des processus, en optimisant et en soignant chacun des moindres détails. C'est de cet engagement que naît la nouvelle série de formats 270x120 et 120x120, en mesure de s'adapter aux dimensions standards de projet et de réduire le gaspillage, de la production au chantier, en passant par le transport. Les innovations à la base de notre engagement environnemental ne font pas du bien qu'à la planète.

Floor: Statuario Altissimo 120x120 cm lucidato shiny - Wall: Statuario Altissimo 270x120 cm lucidato shiny, Verde St. Denis 270x120 cm lucidato shiny, Ink soft - Furniture: Verde St. Denis lucidato shiny, Statuario Altissimo lucidato shiny

VERDE
ST. DENIS



TIMELESS
LANGUAGE
THAT MEETS
CONTEMPORARY
STYLE WITH
UNMATCHED
ELEGANCE
AND HARMONY

Floor: Bianco Calacatta 120x120 cm soft - Wall: Bianco Calacatta 270x120 cm lucidato shiny
Furniture: Nero Maquinia levigato silk - Outdoor: Dove Grey soft





BIANCO
CALACATTA




STATUARIO
ALTISSIMO

SIZES
270x120 cm 108" x 48"
120x120 cm 48" x 48"

FINISHES
LUCIDATO SHINY
SOFT

THICKNESS
6 mm

Continuità della vena del marmo /
Marble vein continuity
Facce disponibili / Available faces




BIANCO
CALACATTA

SIZES
270x120 cm 108" x 48"
120x120 cm 48" x 48"

FINISHES
LUCIDATO SHINY
SOFT

THICKNESS
6 mm

Continuità della vena del marmo /
Marble vein continuity
Facce disponibili / Available faces



CALACATTA
MACCHIA VECCHIA

SIZES
270x120 cm 108" x 48"
120x120 cm 48" x 48"

FINISHES
LUCIDATO SHINY
SOFT

THICKNESS
6 mm

Continuità della vena del marmo /
Marble vein continuity
Facce disponibili / Available faces




IMPERIAL
GREY

SIZES
270x120 cm 108" x 48"
120x120 cm 48" x 48"

FINISHES
LUCIDATO SHINY
SOFT

THICKNESS
6 mm

Continuità della vena del marmo /
Marble vein continuity
Facce disponibili / Available faces







FIOR
DI BOSCO

SIZES
270x120 cm 108" x 48"
120x120 cm 48" x 48"

FINISHES
LUCIDATO SHINY
SOFT

THICKNESS
6 mm

Continuità della vena del marmo /
Marble vein continuity
Facce disponibili / Available faces




VERDE
ST. DENIS

SIZES
270x120 cm 108" x 48"
120x120 cm 48" x 48"

FINISHES
LUCIDATO SHINY
SOFT

THICKNESS
6 mm

Continuità della vena del marmo /
Marble vein continuity
Facce disponibili / Available faces



SAHARA
NOIR

SIZES
270x120 cm 108" x 48"
120x120 cm 48" x 48"

FINISHES
LUCIDATO SHINY
LEVIGATO SILK

THICKNESS
6 mm

Facce disponibili / Available faces



NERO
MARQUINIA

SIZES
270x120 cm 108" x 48"
120x120 cm 48" x 48"

FINISHES
LUCIDATO SHINY
LEVIGATO SILK

THICKNESS
6 mm

Facce disponibili / Available faces





IMPERIAL GREY

Il range di prodotti effetto marmo di Ultra, da oggi nel nuovo formato 270x120 e 120x120, rappresenta il connubio perfetto tra classico e contemporaneo, assicurando allo stesso tempo una varietà di soluzioni al fine di arricchire con rigorosa raffinatezza ogni spazio privato e pubblico.

The Ultra marble-effect range of products, now available in the new 270x120 and 120x120 sizes, offer a perfect blend of classic and contemporary appeal, as well as guaranteeing a variety of solutions to bring a beautifully rigorous, sophisticated touch to all kinds of public and private environments.

Das Produktsortiment mit Marmoroptik von Ultra, das ab heute im neuen Format 270x120 und 120x120 erhältlich ist, stellt die perfekte Verbindung zwischen klassischem und zeitgemäßem, während es gleichzeitig eine Vielzahl an Lösungen gewährleistet, um jeden privaten und öffentlichen Raum mit einer strengen Raffinesse zu bereichern.

La gamme de produits effet marbre d'Ultra, disponible à partir d'aujourd'hui dans le nouveau format 270x120 et 120x120, représente l'alliance parfaite entre le classique et le contemporain, tout en garantissant en même temps une variété de solutions afin d'enrichir avec un raffinement rigoureux chaque espace privé et public.

Floor: Imperial Grey 120x120 cm lucidato shiny - Wall: Veronese soft





Floor: Fior di Bosco 120x120 cm lucidato shiny - Top table: Fior di Bosco silky



FIOR
DI BOSCO

CALACATTA
MACCHIA
VECCHIA

Floor: Sahara Noir 120x120 cm soft, Rovere Baio antico - Wall: Calacatta Macchia Vecchia 270x120 cm soft



SAHARA
NOIR

**CODICI E FORMATI / CODES AND SIZES /
ARTIKELNR. UND FORMATE / CODES ET FORMATS**

| SPESORE / THICKNESS / DICKE / ÉPAISSEUR | | FINITURA / FINISHES / OBERFLÄCHEN- AUSFÜHRUNG / SURFACES | | 270x120 108"x48" | 120x120 48"x48" |
|--|----------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| BIANCO CALACATTA | LS SO | UM6L27012536 UM6S27012536 | UM6L120536 UM6S120536 | | |
| CALACATTA MACCHIA VECCHIA | LS SO | UM6L27012575 UM6S27012575 | UM6L120575 UM6S120575 | | |
| FIOR DI BOSCO | LS SO | UM6L27012574 UM6S27012574 | UM6L120574 UM6S120574 | | |
| IMPERIAL GREY | LS SO | UM6L27012636 UM6S27012636 | UM6L120636 UM6S120636 | | |
| NERO MARQUINIA | LS SK | UM6L27012547 UM6SK27012547 | UM6L120547 UM6SK120547 | | |
| SAHARA NOIR | LS SK | UM6L27012585 UM6SK27012585 | UM6L120585 UM6SK120585 | | |
| STATUARIO ALTISSIMO | LS SO | UM6L27012441 UM6S27012441 | UM6L120441 UM6S120441 | | |
| VERDE ST.DENIS | LS SO | UM6L27012638 UM6S27012638 | UM6L120638 UM6S120638 | | |

**GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA / DEGREE OF COLOUR CHANGE / GRAD DER FARBABWEICHUNG /
DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE**

| | | | | | |
|---------------------------|----|--|--|--|---|
| BIANCO CALACATTA | V3 | | V2 MODERATE | | V3 HIGH |
| CALACATTA MACCHIA VECCHIA | V3 | | PRODOTTO CON LEGGERA VARIAZIONE CROMATICA / PRODUCT WITH LIGHT CHROMATIC VARIATION / PRODUKT MIT LEICHTER FARBNUANCE / PRODUIT À LÉGERE VARIATION CHROMATIQUE | | PRODOTTO CON MARCATA VARIAZIONE CROMATICA / PRODUCT WITH HIGH SHADE CHROMATIC VARIATION / PRODUKT MIT AUSGEPRAEGTER FARBNUANCE / PRODUIT À VARIATION CHROMATIQUE ACCENTUÉE |
| FIOR DI BOSCO | V2 | | | | |
| IMPERIAL GREY | V3 | | | | |
| NERO MARQUINIA | V2 | | | | |
| SAHARA NOIR | V3 | | | | |
| STATUARIO ALTISSIMO | V3 | | | | |
| VERDE ST.DENIS | V3 | | | | |

**SAFE SYSTEM / CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT**

| | | |
|---|-----------------------|---|
| DIN 51130 Norma per transitò a piedi calzati - Classificazione: / Norm for transit with shoes - Classification: / Schuhtragende Gänge Norm - Klassifizierung: / Norme pour le transit à pieds chaussés - Classification: | R9 (6 - 10°) | n.b: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. nb: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. Anm.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. n.b: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. |
| Finitura / Finish / Oberflächenausführung / Finition | | |
| SO soft | | |

**INFORMAZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE /
ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION /
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE INFORMATIONEN /
INFORMATION TECHNIQUE SUPPLÉMENTAIRE**

Ultra è un prodotto derivante dalla combinazione della terra con il fuoco. Ultra Ariostea prevede un certo numero di facce differenti, a parità di prodotto, per creare una gradevole variabilità estetica nella posa. In fase di approntamento dell'ordine la selezione delle facce è random, quindi la venatura continua tra i pezzi ordinati e la successione delle facce non sono garantite. La eventuale continuità di venatura tra un pezzo e l'altro è soggetta alla tolleranza tipica dei prodotti naturali.

Ultra is the result of the combination of earth and fire. Ultra Ariostea provides a number of different faces for the same item, to create a pleasant aesthetic variability when fixed. The order preparation process assures a random face selection. For this reason neither the vein continuity through the ordered slabs nor the sequence of the various faces can be guaranteed. The continuous veining between slabs is subject to the typical variation tolerances of natural products.













Ultra - ist ein Produkt, das aus dem Zusammenspiel von Erde und Feuer entstammt. Ultra Ariostea - sieht eine gewisse Anzahl verschiedenartig gestalteter Oberflächen für dasselbe Produkt vor, um damit ansprechende ästhetische Variablen beim Verlegen erzielen zu können. Bei der Zusammenstellung der Bestellung wird die Auswahl der Designs durch ein Zufallsgenerator entschieden, sodass sowohl ein fortlaufender Verlauf der Maserung zwischen den bestellten Platten als auch die Lieferung aller verfügbaren Designs nicht gesichert ist. Eine Auswahl der verschiedene Designs ist grundsätzlich nicht möglich. Die Uebergänge der einzelnen Designs von Platte zu Platte unterliegen der typischen Toleranz von natürlichen Produkten.

Ultra est un produit dérivé de la combinaison de la terre et du feu. Ultra Ariostea offre un certain nombre de dessins différents, pour un même produit, afin de créer une agréable variabilité esthétique dans la pose. Lors de la préparation de la commande, la sélection des dessins est aléatoire, donc la veine continue entre les pièces commandées et la sécession des dessins ne peut pas être garantie. L'éventuel continuité de la veine entre une pièce à l' autre, est soumise à la tolérance typique des produits naturels.

SO: Soft **SK:** Levigato Silk **LS:** Lucidato Shiny
Rettificato monocalibro / Rectified single-calibre

GARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classificazione Gruppo Bla secondo le norme EN 14411 All. G e ISO 13006 All. G / Classification Bla Group in accordance with EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. / Klassifizierung der Bla Gruppe gemäß der EN 14411 Anl. G und ISO 13006 Anl. G Normen / Classification groupe Bla selon les normes EN 14411 All.G et ISO 13006 All.G

| PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE / CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES / CHEMISCH PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIÉTÉS CHIMICO - PHYSIQUES | NORMA / REGULATION / NORMEN / NORME | VALORE PRESCRITTO / REQUIRED VALUE / VORGESCHRIEBENER WERT / VALUER PRESCRITE | VALORI MEDI h.270 ULTRA MARM / h.270 ULTRA MARM AVERAGE VALUES / h.270 ULTRA MARM DURCHSCHNITTSWERTE / VALEURS MOYENNES h.270 ULTRA MARM | |
|--|---|---|---|---|
|  | ISO 10545-2 | ± 0,6% max Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur | ± 0,1% Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur | |
| | | ± 5% max Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur | ± 5% Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur | |
| | | ± 0,5% max Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes | ± 0,1% Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes | |
| | | ± 0,5% max Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité | ± 0,1% Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité | |
| | | ± 0,5% max Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité | ± 0,2% Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité | |
|  | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces: 0,03% 0,06% Soft 0,05% 0,08% Lucidato Shiny - Levigato Silk | |
| | | MODULO DI ROTTURA (R) / MODULS OF RUPTURE (R) / BRUCHMODUL (R) / MODULE DE RUPTURE (R) | ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm² |
|  | ISO 10545-4 | SFORZO DI ROTTURA (S) / BREAKING STRENGTH (S) / BRUCHKRAFT (S) / FORCE DE RUPTURE (S) | < 7,5mm = ≥ 700 N Spessore/ Thickness/ Stärke/ Epaisseur | Conforme / Conforms / Konform / Conforme * |
| | |  | ISO 10545-6 | RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE / TIEFVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE |
|  | ISO 10545-8 | | | DILATAZIONE TERMICA LINEARE / COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION / LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT / DILATATION THERMIQUE LINEAIRE |
| | |  | ISO 10545-9 | RESISTENZA SBALZI TERMICI / RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE |
|  | ISO 10545-12 | | | RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AU GEL |
| | |  | ISO 10545-13 | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI / RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES |
| Resistenza acidi e alcalini a bassa concentrazione / Resistance to acids and alkalis at low concentration / Alkali- und Säurebeständigkeit in niedriger Konzentration / Résistance aux acides et alcalins à concentration faible | - Soft LA Lucidato Shiny - Levigato Silk | | | |
| Resistenza acidi e alcalini a alta concentrazione / Resistance to highly concentrated acid and alkaline products / Hochkonzentrierte Säure- und Alkalibeständigkeit / Résistance aux acides et alcalins à concentration élevée | - Soft HA Lucidato Shiny - Levigato Silk | | | |
|  | ISO 10545-14 | RESISTENZA ALLE MACCHIE / STAIN RESISTANCE / FLECKENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX TACHES | Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible | Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces: Soft Classe 5 Lucidato Shiny - Levigato Silk Disponibile a richiesta / Available on request / Auf Anfrage erhältlich / Disponible sur demande |
| | |  | DIN 51094 | RESISTENZA COLORI ALLA LUCE / RESISTANCE TO LIGHT / LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN/ RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE |
|  | BCR DM 236/89 DIN 51130 | | | COEFFICIENTE DI ATTRITO / FRICTION COEFFICIENT / REIBUNGSKOEFFIZIENT / COEFFICIENT DE FRICTION |
| | |  | 96/603/CE | REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE / REAKTION AUF FEUER / RÉACTION AU FEU |

* Test effettuato su formato 120x120 cm / Test performed on size 120x120 cm / Test durchgeführt auf 120x120er Format / Test effectué sur le format 120x120 cm

** Vedi tabella Safe System / See Safe System table / Siehe Tabelle Safe System / Voir tableau Safe System

n.b: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

nb: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

